

宁波佳捷电子有限公司

认证产品标识一览表

编制：应文玮

审核：施昱杰

批准：王彩娣

2021.02.01 更新







(UL) C(UL)美标插头配线一览表

插头: E322665

电线: E308931

认证标记:



插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-2	1-15	18	NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN	10/125
		16	NISPT-2, SPT-2, HPN	13/125
FT-2A	1-15	18	SVT, SVTO, SVT00, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	10/125
		17	SVT, SVTO, SVT00	12/125
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	15/125
FT-3	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, SVT, SVTO, SVT00, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SVTO, SVT00, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		16	HPN	15/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	15/125
FT-3C	6-15P	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	15/250
FT-3K	5-15P	18	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	15/125
FT-3W	5-15P	18	SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125
		16	SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJTOOW	15/125

插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-3A	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	10/125
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	15/125
		12	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	15/125
FT-3B	5-15	16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	13/125
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
		12	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125
		FT-3A 为室外延长线头子/FT-3B 为室外延长线尾部		

尾插型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
JT3	—	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, SVT, SVTO, SVT00, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	10/125, 250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, ST, STW, STO, STOW, ST00, ST00W	13/125, 250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W	15/125, 250
JT4	—	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJT00, SJT00W, SVT, SVTO, SVT00, SPT-2	10/125, 250
		JT3 为品字尾/JT4 为米老鼠		
ST2	—	18	SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2	7/125, 250
		ST2 为八字尾		

插头型号	WD6 配置	线规	配线型号	安培/伏特
FT-5	5-15	18	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	10/125, 250
		16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	13/125, 250
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	15/125, 250
FT-5Z	-	18	10/125/250	d
		16	13/125/250	d
		14	15/125/250	d
		FT-5 为方形插头/FT-5Z 为方形插座		
FT-6Z	-	18	6/600	d
		16	8/600	d
		14	10/600	d
		FT-6Z 为方形方形双滑插座		
JF715P-A 自锁插	L7-15P	16	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	13/277
		14	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	15/277
		12	SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	15/277
51-L0666 (客户认证)	L6-30P	12	SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW	25/250
		10	SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW	30/250
		8	ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW	30/250
FT-3CZ	6-15	16	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	13/125
		14	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW	15/125
		12	SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO	15/125

电线认证如下:

Jacketed cords, Types SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STO, STOO, STOW, STOOW, STW.

Parallel cords, Types SPT-1, SPT-2, SPT-3, NISPT-1, NISPT-2.

Range and dryer cord, Type DRT.





CCC 国标插头配线一览表 1

型号	认证标记/编号	配线规格	备注
PBB-6 6A 250V~ 有效 2016.05.03 至 2021.05.03	 2008010201315025	60227 IEC 52 2X0.5 mm ² (扁) 300/300V	
		60227 IEC 52 2X0.75 mm ² 300/300V	
		60227 IEC 53 2X0.75 mm ² 300/500V	
		单相两极不可拆线插头	
注: PBB-6 配任何双芯扁线和横截面积 0.5 平方的软线, 线的长度在 2 米以下!			
PBB-10B 10A 250V~ 有效 2016.05.03 至 2021.05.03	 2008010201315025	60227 IEC 52 2X0.75 mm ² 300/300V (扁)	
		60227 IEC 52 2X0.75 mm ² 300/300V (圆)	
		60227 IEC 53 2X0.75 mm ² 300/500V (扁)	
		60227 IEC 53 2X0.75 mm ² 300/500V (圆)	
		60227 IEC 53 2X1.0 mm ² 300/500V (扁)	
		60227 IEC 53 2X1.0 mm ² 300/500V (圆)	
		60245 IEC 53 2×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 2×1mm ² , 300/500V	
		60245 IEC 57 2×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 57 2×1mm ² , 300/500V	
		60245 IEC 66 2×1mm ² 450/750V	
单相两极不可拆线插头			
PBB-10 10A 250V~ 有效期 2015.1.06 至 2020.1.06	 2008010201315025	60227 IEC 53 2X0.75 mm ² 300/500V	
		60227 IEC 53 2X1.0 mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 2×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 2×1mm ² , 300/500V	
		60245 IEC 57 2×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 57 2×1mm ² , 300/500V	
		60245 IEC 66 2×0.75mm ² , 450/750V	
		60245 IEC 66 2×1mm ² 450/750V	
		60245 IEC 89 2×0.75mm ² , 300/300V	
60245 IEC 89 2×1mm ² , 300/300V			
单相两极不可拆线插头			
PSB-10 10A 250V~ 有效期 2019.10.09 至 2024.10.09	 2008010201315023	60227 IEC 53 3X0.75 mm ² 300/500V	
		60227 IEC 53 3X1.0 mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 3×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 3×1mm ² 300/500V	
		60245 IEC 57 3×0.75mm 300/500V	
		60245 IEC 57 3×1mm 300/500V	
		60245 IEC 89 3×0.75mm ² 300/300V	
		60245 IEC 89 3×1mm ² 300/300V	
单相两极带接地不可拆线插头			
PSB-10A 10A 250V~ 有效期 2019.10.09 至 2024.10.09	 2008010201315023	60227 IEC 53 3X0.75 mm ² 300/500V	
		60227 IEC 53 3X1.0mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 3×0.75mm ² 300/500V	
		60245 IEC 53 3×1mm ² 300/500V	
		60245 IEC 57 3×0.75mm 300/500V	
		60245 IEC 57 3×1mm 300/500V	
		60245 IEC 89 3×0.75mm ² 300/300V	
		60245 IEC 89 3×1mm ² 300/300V	
单相两极带接地不可拆线插头			

CCC 国标插头配线一览表 2

型号	认证标记/编号	配线规格		备注	
PSB-10B 10A 250V~ 有效期 2019.10.09 至 2024.10.09	 2008010201315023	60227 IEC 53	3X0.75 mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3X1.0mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm	300/500V	
		单相两极带接地不可拆线插头			
PSB-10C 10A 250V~ 有效期 2019.10.09 至 2024.10.09	 2008010201315023	60227 IEC 53	3X0.75 mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3X1.0mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm	300/500V	
		60245 IEC 89	3×0.75mm ²	300/300V	
		60245 IEC 89	3×1mm ²	300/300V	
		单相两极带接地不可拆线插头			
PSB-16 16A 250V~ 有效期 2019.10.09 至 2024.10.09	 2008010201315023	60227 IEC 53	3X1.0mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3X1.5mm ²	300/500V	
		60245 IEC53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC53	3×1.5mm ²	300/500V	
		60245 IEC57	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC57	3×1.5mm ²	300/500V	
		60245 IEC66	3×1mm ²	450/750V	
		60245 IEC66	3×1.5mm ²	450/750V	
		60245 IEC89	3×1.5mm ²	300/300V	
		60245 IEC89	3×0.75mm ²	300/300V	
		60245 IEC89	3×1mm ²	300/300V	
		单相两极带接地不可拆线插头			
注：16A 插头配线，用横截面积为 1.0 平方的软线！长度吧必须在 2 米以下！					
JF-09+JF-10 2.5A 250V~ 证书取消	 2011010101474517	60227 IEC 52	2×0.75mm ² (扁)	300/300V	
		互连电线组件（八字管公母对插）			
PBB-6 6A 250V~ +ST2 2.5A 250V~ 有效期 2019.7.18 至 2024.7.18	 2014010101715728	60227IEC52	2×0.5mm ² (扁)	300/300V	
		60227IEC52	2×0.75mm ² (扁)	300/300V	
		60227IEC53	2×0.75mm ² (扁)	300/500V	
		电线组件			
PSB-10+JF-05 10A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm ²	300/500V	
电线组件					








CCC 国标插头配线一览表 3

型号	认证标记/编号	配线规格			备注
PSB-10A+JF-05 10A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm ²	300/500V	
电线组件					
PSB-10B+JF-05 10A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm ²	300/500V	
电线组件					
PSB-10C+JF-05 10A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×1mm ²	300/500V	
60245 IEC89	3×0.75mm ²	300/300V			
60245 IEC89	3×1mm ²	300/300V			
电线组件					
PSB-10+ST1 10A 250V~ 2.5A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		电线组件			
PSB-10A+ST1 10A 250V~ 2.5A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		电线组件			
PSB-10B+ST1 10A 250V~ 2.5A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		电线组件			
PSB-10C+ST1 10A 250V~ 2.5A 250V~ 有效期 2018.06.04 至 2023.06.04	 2014010101715127	60227 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60227 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×0.75mm ²	300/500V	
		60245 IEC 53	3×1mm ²	300/500V	
		60245 IEC 57	3×0.75mm ²	300/500V	
60245 IEC 57	3×1mm ²	300/500V			
电线组件					

CCC 国标电线认证一览表 4

聚氯乙烯绝缘软 电缆电线	2009010105321116 A057012	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯);	有效期 2016.06.17 至 2021.06.17
橡皮绝缘特软电 缆(编织线)	2013010104616028 A090071	60245 IEC 89(RQB) 300/300V 0.75-1.5(2-3 芯);	有效期 2018.04.16 至 2023.04.16
通用橡套软电缆 电线	2013010104616027 A090071	60245 IEC 53(YZ) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); 60245 IEC 66(YCW) 450/750V 1.5-10(1 芯), 1-10(2-5 芯); YZ 300/500V 4-6(2-5 芯), 0.75-6(6 芯), 1.5-6(3+1 芯); YZW 300/500V 4-6(2-5 芯), 0.75-6(6 芯), 1.5-6(3+1 芯); YC 450/750V 1.5-10(1-5 芯), 2.5-10(3+1 芯); YCW 450/750V 2.5-10(3+1 芯);	有效期 2018.03.05 至 2023.03.05

VDE 欧式插头配线表 1	认证标记	配线规格	备注
<p>JF-01 2.5A 250V~</p>  <p>2014.03.26 更新</p>	 <p>40030572</p>	H03VVH2-F 2x0.5mm ²	Max 2M
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05V2V2H2-F 2x0.75mm ²	
		H03VV-F 2x0.5mm ²	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm ²	
		H05RR-F 2x0.75mm ²	
<p>JF-02 16A 250V~</p>  <p>2012.05.03 更新</p>	 <p>40030703</p>	H03VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x1.0mm ²	
		H03VV-F 2x0.5mm ²	Max 2M
		H03VV-F 2x0.75mm ²	
		H05VV-F 2x0.75mm ²	
		H05VV-F 2x1.0mm ²	
		H05VV-F 2x1.5mm ²	
		H05RR-F 2x0.75mm ²	佳捷华顺均可配
		H05RR-F 2x1.0mm ²	佳捷华顺均可配
		H05RN-F 2x0.75mm ²	佳捷华顺均可配
H05RN-F 2x1.0mm ²	佳捷华顺均可配		
H07RN-F 2x1.0mm ²	大尾部		
H07RN-F 2x1.5mm ²	大尾部		
<p>JF-02F 16A 250V~</p>  <p>2012.05.21 更新</p>	 <p>40035041</p>	H05VV-F 2X0.75mm ²	
		H05VV-F 2X1.0mm ²	
		H05VV-F 2X1.5mm ²	
		H05RN-F 2X0.75mm ²	
		H05RN-F 2X1.0mm ²	
		H07RN-F 2X1.0mm ²	
		H07RN-F 2X1.5mm ²	大尾部
<p>JF-03 16A 250V~</p>  <p>2013.04.29 更新</p>	 <p>40030700</p>	H03VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
		H05V2V2-F 3G0.75mm ²	
		H05V2V2-F 3G1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3G1.5mm ²	
		H05RR-F 3G0.75mm ²	佳捷华顺均可配
		H05RR-F 3G1.0mm ²	佳捷华顺均可配
		H05RR-F 3G1.5mm ² 大尾部	佳捷华顺均可配
		H05RN-F 3G0.75mm ²	佳捷华顺均可配
		H05RN-F 3G1.0mm ²	佳捷华顺均可配
		H07RN-F 3G1.0mm ² 大尾部	
		H07RN-F 3G1.5mm ² 大尾部	
H03RT-H 3G0.75mm ²	佳捷金丰均可配		
H03RT-H 3G1.0mm ²	佳捷金丰均可配		

VDE 欧式插头配线表 2	认证标记	配线规格	备注
JF-03F 16A 250V~ 	 40035038 201304.09 更新	H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
		H05RN-F 3G0.75mm ²	
		H05RN-F 3G1.0mm ²	
		H05RR-F 3G1.5mm ²	大尾部
		H07RN-F 3G1.0mm ²	大尾部
		H07RN-F 3G1.5mm ²	大尾部
JF-04 16A 250V~  2010.08.10 认证	 40030708	H03VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
		H05RR-F 3G0.75mm ²	只可配华顺
		H05RR-F 3G1.0mm ²	只可配华顺
		H05RR-F 3G1.5mm ²	只可配华顺
		H05RN-F 3G0.75mm ²	只可配华顺
		H05RN-F 3G1.0mm ²	只可配华顺
		H07RN-F 3G1.0mm ²	只可配华顺
		H07RN-F 3G1.5mm ²	只可配华顺
JF-03+JF-03Z 16A 250V~ IP20 	 	H05VV-F 3G1.5mm ²	
VDE 电线认证:			
高温线 40028185	H05V2V2-F 2...3 x 0,75...1,5 mm ²		2017.03.30 更新
	H05V2V2H2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²		
常用 PVC 线 40028223	H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm ²		2017.03.31 更新
	H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²		
	H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm ²		
	H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²		
橡胶线 40034294	H05RR-F 2...5 x 0,75...4 mm ²		2016.07.22 认证
	H05RN-F 2...3 x 0,75...1,0 mm ²		
	H07RN-F 2...5 x 1,0...2,5 mm ²		
编织线 40034472	H03RT-H 2...3 x 0,75...1,5 mm		2016.07.22 认证

VDE 欧式插头配线表 3

型号	认证标记	配线规格	备注
JF-05 10A 250V~ 	 40033790 2011.11.23 认证	H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
JF-05W 10A 250V~ 	 40036674 2013.01.24 认证	H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
JF-06 10A 250V~ 	 40033712 2011.11.10 认证	H05VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
JF-07 2.5A 250V~ 	 40036662 2013.01.24 认证	H03VVH2-F 2x0.5mm ²	Max 2M
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²	
JF-08 2.5A 250V~ 	 40036668 2013.01.24 认证	H03VV-F 3G0.75mm ²	
		H05VV-F 3G0.75mm ²	

印尼插头配线一览表 1		认证标记	配线规格	备注
JF-01 2.5A 250V~ 	 	H03VVH2-F 2x0.5mm ²	Max 2M	
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²		
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²		
		H03VV-F 2x0.5mm ²	Max 2M	
		H03VV-F 2x0.75mm ²		
		H05VV-F 2x0.75mm ²		
		H05RR-F 2x0.75mm ²		
		H05RN-F 2x0.75mm ²		
JF-02 16A 250V~ 	 	H03VVH2-F 2x0.5mm ²	Max 2M	
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²		
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²		
		H05VVH2-F 2x1.0mm ²		
		H03VV-F 2x0.5mm ²		
		H03VV-F 2x0.75mm ²		
		H05VV-F 2x0.75mm ²		
		H05VV-F 2x1.0mm ²		
		H05VV-F 2x1.5mm ²		
		H05RR-F 2x0.75mm ²		
		H05RR-F 2x1.0mm ²		
		H05RR-F 2x1.5mm ²	大尾部	
		H05RN-F 2x0.75mm ²		
		H05RN-F 2x1.0mm ²		
		H07RN-F 2x1.0mm ²	大尾部	
H07RN-F 2x1.5mm ²	大尾部			
H03RT-H 2x0.75mm ²				
H03RT-H 2x1.0mm ²				
JF-03 16A 250V~ 	 	H03VV-F 3x0.5mm ²		
		H03VV-F 3x0.75mm ²		
		H05VV-F 3x0.75mm ²		
		H05VV-F 3x1.0mm ²		
		H05VV-F 3x1.5mm ²		
		H05RR-F 3x0.75mm ²		
		H05RR-F 3x1.0mm ²		
		H05RR-F 3x1.5mm ²	大尾部	
		H05RN-F 3x0.75mm ²		
		H05RN-F 3x1.0mm ²		
		H07RN-F 3x1.0mm ²	大尾部	
		H07RN-F 3x1.5mm ²	大尾部	
		H03RT-H 3x0.75mm ²		
		H03RT-H 3x1.0mm ²		
印尼 PVC 线	H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm ²	印尼橡胶线	60245 IEC 53/H05RR-F 2-3X0.75-1.5mm ²	
	H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²		60245 IEC 57/H05RN-F 2-3X0.75-1.0mm ²	
	H05VV-F 2x 0,75...1,0 mm ²		60245 IEC 66/H07RR-F 2-3X1.0-1.5mm ²	
	H05VV-F 3 x 0,75...1,5 mm ²	印尼编织线	60245 IEC 89/H03RT-H 2-3X0.75-1.0mm ²	
	H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²			



插头证书有效期适用于 2019.01.26 至 2022.01.25, 电线证书有效期适用于 2019.01.26 至 2023.01.25

(ASTA) 英国插头配线一览表 ASTA 认证+GCC 海湾七国认证+COC 新加坡认证

型号	认证标记	配线规格	备注
英式 PVC 电线		A05VV-F 2X1.25 mm ²	19376
		A05VV-F 3X1.25 mm ²	19376
JF-06A 3A, 5A, 10A,13A 250V~  <p>两芯英式既可以配塑料接地脚，也可以配金属接地脚！</p>   <p>此款英式认证插头颜色为全色系！</p>	 Intertek  	A05VV-F 2X1.25 mm ²	19376
		A05VV-F 3X1.25 mm ²	19376
		H03VVH2-F 2x0.5mm ²	19376
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²	19376
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²	19376
		H05VVH2-F 2x1.0mm ²	19376
		H05V2V2H2-F 2x0.75mm ²	19376
		H05V2V2H2-F 2x1.0mm ²	19376
		H03VV-F 2x0.5mm ²	19376
		H03VV-F 2x0.75mm ²	19376
		H05VV-F 2x0.75mm ²	19376
		H05VV-F 2x1.0mm ²	19376
		H05VV-F 2x1.5mm ²	19376
		H05V2V2-F 2x0.75mm ²	19376
		H05V2V2-F 2x1.0mm ²	19376
		H05V2V2-F 2x1.5mm ²	19376
		H05RR-F 2x0.75mm ²	19376
		H05RR-F 2x1.0mm ²	19376
		H05RR-F 2x1.5mm ²	19376
		H05RN-F 2x0.75mm ²	19376
		H05RN-F 2x1.0mm ²	19376
		H07RN-F 2x1.0mm ²	19376
		H07RN-F 2x1.5mm ²	19376
		H03RT-H 2x0.75mm ²	19376
		H03RT-H 2x1.0mm ²	19376
		H03RT-H 2x1.5mm²	19376
		H03VV-F 3G0.5mm ²	19376
		H03VV-F 3G0.75mm ²	19376
		H05VV-F 3G0.75mm ²	19376
		H05VV-F 3G1.0mm ²	19376
H05VV-F 3G1.5mm ²	19376		
H05V2V2-F 3G0.75mm ²	19376		
H05V2V2-F 3G1.0mm ²	19376		
H05V2V2-F 3G1.5mm ²	19376		
H05RR-F 3G0.75mm ²	19376		
H05RR-F 3G1.0mm ²	19376		
H05RR-F 3G1.5mm ²	19376		
H05RN-F 3G0.75mm ²	19376		
H05RN-F 3G1.0mm ²	19376		
H07RN-F 3G1.0mm ²	19376		
H07RN-F 3G1.5mm ²	19376		
H03RT-H 3G0.75mm ²	19376		
H03RT-H 3G1.0mm ²	19376		
H03RT-H 3G1.5mm ²	19376		

以上英式插头证书有效期至 2024.01.31







瑞士插头配线一览表

型号	认证标记	配线规格	备注
JF-03R 10A 2 50V~ 		H05VV-F 3G0.75mm ²	IP20
		H05VV-F 3G1.0mm ²	
		H05VV-F 3G1.5mm ²	
		H05RR-F 3G0.75mm ²	
		H05RR-F 3G1.0mm ²	
		H05RR-F 3G1.5mm ²	
		H05RN-F 3G0.75mm ²	
		H05RN-F 3G1.0mm ²	
		H07RN-F 3G1.0mm ²	
		H07RN-F 3G1.5mm ²	

意大利插头配线一览表

型号	认证标记	配线规格	备注
<p>YDL-01 10A 250V~</p> 	 <p>CA02.06450 <i>Emesso il / Issued on 2019-07-23</i></p>	<p>H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x0.75mm² H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x1.0mm²</p>	<p>IP20 支架颜色： 黑、白、绿 插头颜色： 黑、白、灰、绿</p>
<p>YDL-02 10A 250V~</p>  	 <p>CA02.06515 <i>Emesso il / Issued on 2020-03-04</i></p>	<p>H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G1.0mm² H05RR-F 3G0.75mm² H05RR-F 3G1.0mm² H05RN-F 3G0.75mm² H05RN-F 3G1.0mm²</p>	<p>IP20 支架颜色： 黑、白 插头颜色： 黑、白</p>

韩国插头配线一览表

型号	认证标记	配线规格	备注
<p>JK01 2.5A 250V~</p> 		H03VVH2-F 2x0.5mm ²	
		H03VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H03VV-F 2x0.5mm ²	
		H03VV-F 2x0.75mm ²	
		H05VV-F 2x0.75mm ²	
		H05RR-F 2x0.75mm ²	
		H05RN-F 2x0.75mm ²	
		H05V2V2H2-F 2x0.75mm ²	
		H05V2V2-F 2x0.75mm ²	
<p>JK02 16A 250V~</p> 		H03VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x0.75mm ²	
		H05VVH2-F 2x1.0mm ²	
		H03VV-F 2x0.75mm ²	
		H05VV-F 2x0.75mm ²	
		H05VV-F 2x1.0mm ²	
		H05VV-F 2x1.5mm ²	
		H05RR-F 2x0.75mm ²	
		H05RR-F 2x1.0mm ²	
		H05RR-F 2x1.5mm ²	
		H05RN-F 2x0.75mm ²	
		H05RN-F 2x1.0mm ²	
		H07RN-F 2x1.0mm ²	
		H07RN-F 2x1.5mm ²	
		H05V2V2H2-F 2x0.75mm ²	
		H05V2V2H2-F 2x1.0mm ²	
H05V2V2-F 2x0.75mm ²			
H05V2V2-F 2x1.0mm ²			
H05V2V2-F 2x1.5mm ²			
<p>JK04 16A 250V~</p> 		H03VV-F 3x0.5mm ²	
		H03VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x1.0mm ²	
		H05VV-F 3x1.5mm ²	
		H05RR-F 3x0.75mm ²	
		H05RR-F 3x1.0mm ²	
		H05RR-F 3x1.5mm ²	
		H05RN-F 3x0.75mm ²	
		H05RN-F 3x1.0mm ²	
		H07RN-F 3x1.0mm ²	
		H07RN-F 3x1.5mm ²	
		H05V2V2-F 3x0.75mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.0mm ²	
H05V2V2-F 3x1.5mm ²			

韩国插头配线一览表

型号	认证标记	配线规格	备注
JK03 16A 250V~ 		H03VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x1.0mm ²	
		H05VV-F 3x1.5mm ²	
		H05RR-F 3x0.75mm ²	
		H05RR-F 3x1.0mm ²	
		H05RN-F 3x0.75mm ²	
		H05RN-F 3x1.0mm ²	
		H07RN-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x0.75mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.5mm ²	
JF-05 10A 250V~ 		H05VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x1.0mm ²	
		H05VV-F 3x1.5mm ²	
		H05RR-F 3x0.75mm ²	
		H05RR-F 3x1.0mm ²	
		H05RN-F 3x0.75mm ²	
		H05RN-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x0.75mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.5mm ²	
JK03 配 JF-05  JK04 配 JF-05 		H05VV-F 3x0.75mm ²	
		H05VV-F 3x1.0mm ²	
		H05VV-F 3x1.5mm ²	
		H05RR-F 3x0.75mm ²	
		H05RR-F 3x1.0mm ²	
		H05RN-F 3x0.75mm ²	
		H05RN-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x0.75mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.0mm ²	
		H05V2V2-F 3x1.5mm ²	
PVC 线		H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm ²	
		H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²	
		H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm ²	
		H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²	
高温线		H05V2V2-F 2...3 x 0,75...1,5 mm ²	
		H05V2V2H2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²	